




Metsäpolitiikkafoorumi 17.4.2019

Suometsien puuvarat
Inventoinnit ja
skenaariot

Henry Schneider
Risto Päivinen



Soiden pinta-ala vähentynyt 10 % 1960-luvulta





Soita on siirtynyt ojitetuiksi kankaiksi, turvetuotantoalueiksi, pelloksi, tekoaltaiksi...

Stat.luke.fi, ojitustilanne metsätalousmaalla, 2.4.2019

Ojitetut suot ovat kuivuneet

Ojikkoja on 2,69 % (124 000 ha) ojitetuista soista (VMI 11/12)




Stat.luke.fi, ojitus tilanne metsätalousmaalla, 2.4.2019, Metsätilastollinen vuosikirja 2005


Etelä-Suomessa kehitys turvekankaaksi nopeampaa



Ojitustilanne Etelä- ja Pohjois-Suomessa, km²




Ojitustilanne Etelä- ja Pohjois-Suomessa, %




Turvekankaiden osuus ojitusalueista:
Etelä-Suomi 78 %
Pohjois-Suomi 54 %

Stat.luke.fi, ojitustilanne metsätalousmaalla, 2.4.2019

Heikkotuottoisia ojitettuja suometsiä



Kitumaaksi luokitellut
ojitusalueet



Vähäpuustoisuuden perusteella
heikkotuottoiseksi luokitellut ojitusalueet

Kitu- tai joutomaaksi luokiteltiin
778 000 ha, eli **17 %** ojitetuista
soista

Vähäpuustoisuuden perusteella
heikkotuottoisiksi arvioitiin 592 000
ha, eli **13 %** ojitetuista soista.


Tapion metsänhoitosuosituksissa
arvioidaan, että noin 830 000 ha
ojitettua suota on puuntuotantoon
soveltumatonta.

Laiho et. al. 2016

Soita on suojeltu 1,2 milj. ha. Soidensuojelun täydennysesitys n. 117 000 ha



Metsäkasvillisuusvyöhyke	Suojeltu		Ei suojeltu		Yhteensä	
	km ²	%	km ²	%	km ²	%
1b+2a	393	8	4804	92	5197	100
2b	232	2	9551	98	9783	100
Hemi- ja Eteläboreaalinen yht.	625	4	14355	96	14980	100
3a	2003	8	23924	92	25928	100
3b	929	8	10900	92	11829	100
3c	422	11	3589	89	4011	100
Keskiboreaalinen yht.	3355	8	38414	92	41769	100
4a	547	11	4439	89	4987	100
4b eteläosa*	464	5	9072	95	9536	100
Pohjoisboreaalinen eteläosa yht.*	1012	7	13511	93	14523	100
SSTE yhteensä	4991	7	66280	93	71271	100
SSTE:n pohjoispuolinen alue	7575	47	8549	53	16124	100
Koko maa	12566	14	74828	86	87395	100



Valtakunnallisesti arvokkaiksi inventoidut suokohteet (SSTE-kohteet) 114 000 ha

Suojelu toteutettu valtion mailla: 34 400 ha

Yksityismailla toteutettu 3 100 ha eli 4 % kohteista (80 270 ha)


Päivi Gummerus-Rautio, YM 4.4.2019

Lähde: Soidensuojelutyöryhmän ehdotus soidensuojelun täydentämiseksi (2015)


Rehevät suot etelässä ja idässä (VMI11/12)



Kasvupaikkatyyppien osuus pinta-alasta, %



Ojitetut suot yhteensä, km²



***Alueet (maakunnat)**

Etelä: Ahvenanmaa, Uusimaa, Varsinais-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala



Länsi: Satakunta, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa

Itä: Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala

Kainuu - Pohjois-Pohjanmaa: Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu

Etelä-Lappi: Lappi pl. kolme pohjoisinta kuntaa


Ojitusalueiden kasvupaikkajakauma muuttunut kahteen suuntaan



E-S: ojitettujen soiden pinta-alan
muutos: -83 600 ha
Rhtkg, Mtkg1 ja Ptkg1 muutos:
-167 100 ha




P-S: ojitettujen soiden pinta-alan
muutos: - 4 600 ha
Rhtkg muutos: -100 100 ha

Syyt: rehevöityminen, karuuntuminen
(P-S), luokitteluerot



Lähde: Luke 12.3.2019.
(Antti Ihalainen)

Suometsissä varttuneiden kasvatusmetsien ja uudistuskypsien metsien pinta-ala lisääntynyt koko maassa




Lähde: Luke 12.3.2019. (Antti Ihalainen)

Nuoret suometsät pohjoisessa, etelässä varttuneet




Kehitysluokkajakauma ojitusalueilla, % pinta-alasta




Kokonaispuusto lisääntynyt varttuneissa kasvatusmetsissä ja uudistuskypsissä – soilla 23 % kokonaispuustosta




Kokonaispuusto turvemailla kehitysluokittain (1000 m³), koko maa



Kokonaispuusto turvemailla kehitysluokittain (1000 m³), Etelä-Suomi





Kokonaispuusto turvemailla kehitysluokittain (1000 m³), Pohjois-Suomi



Lähde: Korhonen ym. 2017, Luke 12.3.2019. (Antti Ihalainen)

Suometsien puuston tilavuuden muutos suurempi Pohjois-Suomessa (VMI10 -> VMI11/12)




Lähde: Luke 12.3.2019. (Antti Ihalainen)

Teollisuuden puunkäyttö nousussa



Metsäteollisuuden puunkäyttö 2000- 2017 kotimainen ja tuontipuu, puutavaralajeittain



Puun käyttö vuonna 2018 (PTT:n ennuste 4.4.2019): 72 milj. m³.


Lisäystä edellisestä vuodesta n. 3 milj. m³, josta tuontipuun osuus arviolta puolet

Lähde: SVT: Luonnonvarakeskus, Metsäteollisuuden puunkäyttö

Toteutunut hakkuukertymä yli 70 milj m³ energiapuu mukaan lukien



Hakkuukertymä koko maa puutavaralajeittain





Kansallisen metsästrategian tavoitetaso vuonna 2025: 80 milj. m³.

Teollisuuden investoinnit?
Yksi sellutehdas -> + 5 milj. m³?

Lähde: SVT: Luonnonvarakeskus, Hakkuukertymä ja puuston poistuma

MELA-skenaariot



Suurin kestävä:

- nettotulot ja aines- ja energiapuun kokonaishakkuukertymät pysyvät vähintään edellisen laskelmakauden tasolla
- tukkipuukertymä säilyy koko laskelma-ajan vähintään ensimmäisen laskelmakauden tasolla
- puuston tuottoarvo neljän prosentin korkokannalla laskettuna on laskelma-ajan lopussa vähintään alkuhetken tasolla
- nettotulojen nykyarvo maksimoituu em. rajoitteiden vallitessa neljän prosentin korkokannalla.


Laskelmassa ei rajoiteta kasvun ja poistuman suhdetta, metsien ikäluokkarakennetta tai uudistushakkuiden määrää eikä puulajeittaista kestävyttä edellytetä.

Lähde: Mela- tulospalvelu, stat.luke.fi, hakkuukertymä omistajaryhmittäin ja maakunnittain, 2.4.2019


Toteutunut hakkuukertymä 2017 ja suurin kestävä hakkuusuunnite



Tukkikertymä 2017/Suurin kestävä tukkikertymä 15-24



Kuitukertymä 2017 / Suurin kestävä kuitukertymä 15-24




Kertymä 2017 oli > suurin kestävä hakkuusuunnite

Suurien kestävä hakkuusuunnite suolla ja kankaalla: soiden osuus lisääntyy tukissa, kuidussa vähenee



Toteutuneet hakkuut, koko maa




Soiden osuus kertymästä, toteutuneet hakkuut

	15-24	25-34	35-44
Tukki	16 %	15 %	24 %
Kuitu	25 %	21 %	21 %

Lähde: Mela- tulospalvelu 2.4.2019

Toteutuneiden hakkuiden mukaisen skenaarion hakkuusuunnite suolla ja kankaalla – soiden osuus nouse hieman



Soiden osuus kertymästä, suurin kestävä

	15-24	25-34	35-44
Tukki	15 %	18 %	16 %
Kuitu	23 %	24 %	22 %

Lähde: Mela- tulospalvelu 2.4.2019



Soiden osuus suunnitteesta vaihtelee paljon alueittain

(Suurin kestävä suunnite 2015-2024)





TUKKIA soilta, % suunnitteesta

Soiden osuus tukin suunnitteesta, SK 15-24



KUITUA soilta, % suunnitteesta


Suometsien osuus kuidun suunnitteesta 15-24 SK




Soiden osuus tukki- ja kuitukertymästä suurenee Pohjanmaalla tulevina vuosikymmeninä, vaihtelee alueittain (Suurin kestävä)




Tukki



Kuitu



Jos hakkuutasoa lisätään, aluksi soiden osuus pienenee ja myöhemmin suurenee.






Fig. 1. Removal (million m³/year) on forest and scrub land by main soil type excluding non-wood production land according to Scenarios 1, 2 and 3 in 1996–2025.

Nuutinen ym. 2000. Silva Fennica.

1 NT suurin nettotulo

2 SK suurin kestävä ainespuun hakkuukertymä (turvemaat ja kivennäismaat yhdessä)

3 SK suurin kestävä ainespuun hakkuukertymä (turvemaat ja kivennäismaat erikseen)

26.11.2018

© Luonnonvarakeskus



Suot ja kankaat
laskelmissa
yhdessä/ erikseen :

kokonaissuunnite
lähes sama



Päätelmiä:



**Ojitustoiminta lisännyt puuvaroja,
soilla viidennes puustosta, kasvusta ja hakkuiden alasta**

Puuston ikä ja järeys kasvaa suometsissä edelleen

Suometsien osuus suunnitteesta vaihtelee alueittain

Jos hakkuita lisätään, suometsien merkitys kasvaa