

## Tööohutus võsalõikuri kasutamisel

- Metsas kasutatakse võsalõikurit peamiselt istikute hooldusel, harvendamisele kuuluvate kasvumetsade ennetaval harvendusraidel ja uuendatavate metsaalade ülesharimisel.
- Võsalõikur on tõhus tööriist ja selle kasutamine on ohutu, kui lõikurit ja selle turvavarustust on nõuetekohaselt korras hoitud ning järgitakse õigeid töövõtteid ja töömaal hoitakse piisavat vahekaugust (üle 15 meetri) teistest töötajatest.



## Võsalõikuri töökindlus

Veenduge, et võsalõikuri

- tera sektorite kaitse on paigas ja terve,
- tera on terve, teral ei tohi olla pragusid ega mõrasid,
- gaasihoova turvapäästik on töökorras,
- kütusepaak ja paagi kork on terved,
- rakmed sobivad sellele lõikuri mudelile.

Kontrollige tera regulaarselt, koputades seda kergelt, kasvõi viili käepidemega. Terve tera „heliseb puhtalt“.



Kasutage lõikuri transportimisel, sõidukis või töömaal alati terakaitset.


- Veenduge, et võsalõikuri gaasihooa turvapäästik on heas seisukorras ja turvapäästik töötab nõuetekohaselt
- Turvapäästik hoiab ära lõikurile tahtmatu gaasi andmise.
- Drosselpäästiku konstruktsioon varieerub olenevalt lõikuri mudelist.



Enne töö alustamist veenduge, et

- lõikur on tehniliselt heas korras,
- tera on vastavalt pöörlemissuunale õigesti kinnitatud,
- tera on teritatud.

Lõikuri kontrollimine on eriti oluline, kui võsalõikur on võetud laenuks või kui kasutate tööandja võsalõikurit.



Lõikuri hooldamisel on alati soovitatav kasutada vastavale lõikuri mudelile sobivaid tööriistu, näiteks koos lõikuriga ostetud tööriistu ja tarvikuid.



Kütuse transportimisel töömaale on soovitatav kasutada mootori- ja puhastustöödeks mõeldud kombikannu, mille tila on varustatud ületäitumiskaitsega.



Sel juhul ei leki võsalõikuri tankimisel kütust ja see ei valgu maapinnale.

Kombikannust saab eemaldada teraõli paagi, mis pole võsalõikuri kasutamisel vajalik.

### Isikukaitsevahendid võsalõikuriga töötamisel

Võsalõikuriga töötamisel kasutage

- pillkupüüdva värviga, näiteks oranži tööjopet, nagu allpool näidatud,
- ilmastikukindlat keha katvat kaitseriietust,
- kiivrit, kuulmiskaitset ja näovisiiri,
- kaitsekindaid,
- maastikul kasutamiseks sobivaid tööjalatseid, mis toetavad jalalaba ja pahkluid.

Tavaliselt juhtub õnnetus võsalõikuriga töötamisel kukkumise või libisemise tõttu. Seetõttu peaks tööjalatsi tald olema libisemiskindel.


Sügav tallamuster, mida on täiendatud naastudega, takistab libisemist. Head tööjalatsid toetavad ka pahkluid.



**Töömaale tuleb kaasa võtta esmaabitarbed, esmaabiside haavade sidumiseks ja esmaabikomplekt.**

## Võsalõikuriga töötamisel kandke alati kiivrit

- Kiiver kaitseb pead kriimustuste eest, mida võivad põhjustada võsalõikuriga lõigatavad oksad ja langetatavad tüved.
- Kiivri visiir kaitseb nägu ja silmi võsa ja okste tõttu tekkivate kriimustuste eest.
- Kuulmiskaitse kaitseb kuulmislanguse eest. Isegi uute võsalõikurite müratase eeldab kuulmiskaitsevahendite kasutamist.
- Kaelakaitse kaitseb kaela vihma, külma ja puudelt langeva prahi eest.



## Võsalõikuri rakmete reguleerimine

- Reguleerige võsalõikuri rakmed vastavalt oma kehale.
- Õigesti reguleerituna jaotub võsalõikuri raskus ühtlaselt puusadele ja mõlemale õlale.
- Võsalõikur kinnitatakse rakmete külge nii, et lõikur oleks vabalt rippudes tasakaalus ja võsalõikuri tera on maapinnast umbes 30 cm kõrgusel.



## Ärge unustage töötamise ajal piisava distantsi hoidmist!

Kui samal töömaal töötavad võsalõikuriga kaks või enam inimest, peab nende vaheline ohutu töökaugus olema 15–20 meetrit.



## Lõikesektorid

**Lõikamisel kasutage tera külgservi, esiservaga lõikamine võib põhjustada küljelöögi.**

Ärge lõigake tera esiservaga!

Esiserva kasutamine lõikamisel põhjustab kergesti küljelöögi, mille tulemusel võib tera tabada puud, kivi või muud takistust.



Suuremate puude täpseks lõikamiseks ja langetamiseks kasutage tera vasakut külge.



Kasutage tera paremat poolt eelkõige väikeste puude ja põõsaste langetamisel.

**Hoolitse keskkonna eest ja veenduge, et töömaa on lahkumise järel heas korras ja piisavalt puhas**

Tulundusmetsade säilitamine

- Ennetavate raietööde ja istikute hoolduse alal on oluline võtta tarvitusele looduskaitsemeetmed.
- Võimalusel säästke lehtpuid nagu lepp, pihlakas ja remmelgas.



Leppade säästmine istikute vahel.

- Jätke töömaale kaitsvaid tihnikuid ulukite jaoks, 2–3 tihnikut hektari kohta.
- Kaitsev tihnik on ca 100–200 m<sup>2</sup> suurune 1–3 meetri kõrgune tihe taimestik, mis jäetakse ennetavate raie tööde ja istikute hoolduse alal puutumata.



Kuuserühmad võivad moodustada kaitset pakkuva tihniku.

- Viige kogu praht töömaalt minema!
- Tööandjalt saate juhiseid selle kohta, kuhu võib prahi viia.

- Olge lahtise tule tegemisel ja suitsetamisel ettevaatlik.
- Kui on antud metsatulekahju hoiatus, on maastikul lõkke või muu lahtise tule tegemine keelatud!
- 
- Metsatulekahju hoiatused edastatakse koos ilmatega ja keskkonnaagentuuri veebisaidil [www.ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset](http://www.ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset)



**Kui on antud metsatulekahju hoiatus, ei tohi lahtist tuld teha!**

**Kui teil on küsimusi, mis jäävad selgusetuks, pöörduge alati oma tööandja või töökaaslaste poole!**