



Dynaamiset harvennusmallit – Oletukset ja määrittelyt

Petri Latva-Käyrä, Henry Schneider
17.5.2023

TAPIO 

Ennakkomääritykset

- Aluejako: Eteläinen/Keskinen/Pohjoinen Suomi
- Talouslaskennan korkokannat: 1,5%, 3% ja 5%
- Yksikköhinnat: 2011–2020 tilastoitujen hintojen vuosikeskiarvoja hinta-alueittain
- Yksikkökustannukset: koko maan keskiarvot 2011–2020
- Hinnat ja kustannukset deflatoitu elinkustannusindeksillä
- Harvennusmallit pääpuulajeittain ja kasvupaikoittain (ks. kaavio)
- Malleissa leimausraja ja jäävän puuston määrä, selittäjinä valtapituus ja PPA, valtapituus ja runkoluku, keskipituus ja PPA sekä keskipituus ja runkoluku

| | | MÄNTY | KUUSI | RAUDUS-KOIVU* | HIES-KOIVU |
|---------------|---------------------|-------|-------|---------------|------------|
| Kivennäismaat | Lehtomainen kangas | | x | x | |
| | Tuore kangas | x | x | x | |
| | Kuivahko kangas | x | | | |
| | Kuiva kangas | x | | | |
| | | | | | |
| Turvemaat | Ruohoturvekangas | | x | | x |
| | Mustikkaturvekangas | x | x | | x |
| | Puolukaturvekangas | x | | | x |
| | Varputurvekangas | x | | | |

*) Rauduskoivun mallit vain Eteläinen ja Keskinen Suomi

Rajoitukset ja oletukset

- Uusimmat MOTTI-kasvumallit
- Mallit perustuvat nykyisiin kiertoaikasuositukseen
- Ainespuukertymä vähintään 30 m³/ha
- Harvennusvoimakkuus männiköissä ja hieskoivikoissa enintään 35 %, kuusikoissa ja rauduskoivikoissa 50 % PPA:sta
 - Poikkeuksena pidennetty kiertoaika
- Hakkuiden väli vähintään 10 vuotta
- Poistettavan puuston valinta alaharvennus-periaatteella
 - Poikkeuksena ylaharvennusmallit
- Ojien kunto normaali
 - Poikkeuksena ei ojien kunnostusmallit
- Säästöpuita jätetään 10 kpl/ha
- 10%:n lehtipuusekoitus runkoluvusta (tarvittaessa pohjapinta-alaa hyödyntäen)
 - Poikkeuksena sekapuuston mallit

